

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.046-2CPR2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Kiilto Maxirapid

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

CT-C40-F10

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine tasanduskihi materjal

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

KIILTO EESTI OÜ, Läike tee 4, Rae vald, EE-75301 Harjumaa, EESTI, 6031 913

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 4  
Tulepüsivus, süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus NB 0809 viis läbi ühtlustatud standardi EN13501-1:2007 ja lisa A1:2009 kohase tuletundlikkuskatse.  
Klassifikatsiooniaruanne VTT-S-1500-15

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Ei ole kohaldatav

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.046-2CPR2013

## 9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	C 40	EN 13813:2002
Paindetugevus	F 10	EN 13813:2002
Kulumiskindlus	Sooritus määratlemata	EN 13813:2002
Tuletundlikkus	A2fl-s1	EN 13813:2002
Sööbivate ainete eraldumine	CT	EN 13813:2002

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Tanel Lonks, Tegevjuht  
(nimi, ametinimetus)

01.07.2013 Harjumaa  
(väljaandmise koht ja kuupäev)



(allkiri)