



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

Государственный орган. Стерильно, герметично запечатано, удостоверяет качество, безопасность, соответствие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO 01.008 E 005990.08.12

от 03.08.2012 г.

**Продукция:**

Полиуретановые клеи с маркировками АКВАПУР SM (АКВАПУР SM), KESTOPUR (КЕСТОПУР), KESTOPRESS (КЕСТОПРЕСС), NOVAFLEX (НОВАФЛЕКС) в том числе в наборах. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): KIILTO OY (КИИЛТО ОУ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ) (Финляндия). Получатель: KIILTO OY (КИИЛТО ОУ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ) (Финляндия)



Государственный орган. Стерильно, герметично запечатано, удостоверяет качество, безопасность, соответствие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 6 главы II, прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для ламинирования волокно-комбинированных материалов, различных пластиков, а также стекла и металла

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы испытаний № 4/07-285 от 19.07.2012г. Испытательная лаборатория ООО "Микрон" (Атт. аккр. № ГСЭН.РУ.ЦОА.764). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 6639 от 02 августа 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0218437



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Подомарев



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  
№ 6639 от 02 августа 2012 года

**Заявитель и его адрес:** KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия)  
(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия)

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх.№ 8792 от 01.08.2012

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протокол испытаний № 4/07-285 от 19.07.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт.Аккр.№ ГСЭН.РУ.ЦОА.764), сертификат ИСО, гарантийное письмо, состав, документ безопасности продукции, доверенность.

**Установлено:** Полиуретановые клеи с маркировками АКВАПУР SM (АКВАПУР SM), KESTOPUR (КЕСТОПУР), KESTOPRESS (КЕСТОПРЕСС), NOVAFLEX (НОВАФЛЕКС), в том числе в наборах - производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Полиуретановые клеи с маркировками АКВАПУР SM (АКВАПУР SM), KESTOPUR (КЕСТОПУР), KESTOPRESS (КЕСТОПРЕСС), NOVAFLEX (НОВАФЛЕКС), в том числе в наборах, область применения: для ламинирования волокно-комбинированных материалов, различных пластиков, а также стекла и металла - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

**Заключение:**

Полиуретановые клеи с маркировками АКВАПУР SM (АКВАПУР SM), KESTOPUR (КЕСТОПУР), KESTOPRESS (КЕСТОПРЕСС), NOVAFLEX (НОВАФЛЕКС), в том числе в наборах, производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ) Lempaala, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ, Финляндия), соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова